

GO FURTHER

ATV/UTV TELASARJAT



camoplast

HI-PERFORMANCE TRACKS



Huvi, työ, retkeily... ympäri vuoden

Pyörin varustetut mönkijät uppoavat helposti syvään lumeen, suohon, hiekkaiseen tai mutaiseen maastoon. Vaihto CAMOPLAST-TELASARJAAN parantaa kelluvuutta ja pitoa ja vie sinut sinne, minne pyörillä et yksinkertaisesti pääse.



HOIDA HOMMASI... JOKA PÄIVÄ

- Maanviljely
- Maastotyöt: vesijohto, maastotutkimus, öljykentät, sähkö- ja tietoliikenneverkot
- Laskettelurinteet



Nautitko ulkoilusta? Siirry metsästys- tai kalapaikallesi lumen syvyydestä tai mudan pehmeydestä välittämättä. Mönkijäsi koko kantavuus ja hinauskyky säilyvät, joten voit edelleen kuljettaa samankokoisia varustekuormia.

Raskaiden kuormien kuljetus? Yli puolen metrin tai paksumpi lumi ei enää ole este. Pulttaa moottorisahan teline, kiinnitä reki koukkuun, kuormaa tarvikkeet, lastaa matkatavarat ja ala vetää.

Työpaikka kaukana tiestä? Maanviljelijät, metsätillalliset ja verkkoyhtiöt: teloilla varustettu mönkijä vie läpi lumen, hiekan, mudan, soiden ja melkein minkä tahansa.

Maastossa vaan on niin mukavaa? Jos haluat maastoon ympäri vuoden, asenna Camoplast-telasarja mönkijääsi ja olet valmis niin reitille kuin koskemattomaan maastoon olosuhteista riippumatta.

Meidän telamme sopivat koneeseesi... **isoon** tai **pieneen**

MYTTI

Telasarjat on suunniteltu vain suurimoottorisiin (alkaen 500 cm³) mönkijöihin.

Tämä ei pidä paikkaansa Camoplast-telasarjoissa.

FAKTAT

- Vain Camoplast-telasarjat sopivat uusiin ja vanhempiin mönkijöihin vähintään 300 cm³:n moottorilla.
- Kaikki Camoplast-telasarjat maksimoivat käytettävissä olevan tehon ja väännön.
- Camoplast-telasarjalla varustettuna pienemmät ja kevyemmät mönkijät pysyvät erinomaisesti syvän lumen tai märän, upottavan mudan pinnalla.
- Muutostyö on helppo mallikohtaisten asennussarjojemme avulla.
- Camoplastin avoin rakenne helpottaa kiinnitystä mönkijään — ja pyörien vaihto takaisin milloin vain tapahtuu tunnissa.

Camoplast--telasarja toimii mönkijäsi osana, ei sitä vastaan, olkoon koneesi iso tai pieni. Saat parhaan liikkuvuuden lumessa, syvässä mudassa, hiekassa ja muissa vaikeissa ja pehmeissä maastoissa.



VAIN CAMOPLAST-TELAT VIEVÄT PERILLE

Koska yli 90% uusista moottorikelkoista kulkee Camoplast-teloilla, meillä on paras osaaminen suorituskyykyisten ja luotettavien mönkijätelastojen valmistamisessa.

Vain Camoplastin koeteltu, mekaanisesti tehokas sisäinen vaihde saa telajärjestelmästä parhaan suorituskyykyyn mönkijäsi moottorin koosta riippumatta. Koet edut heti liikkeelle lähdettyäsi:

- Paras mahdollinen kelluvuus
- Paras mahdollinen pito
- Helppo ohjattavuus
- Tehokas ja luotettava suorituskyyky
- Pyöriä turvallisempi

Suorituskyky on yksityiskohdissa

Ajaminen Camoplast-telasarjalla varustetulla mönkijällä vastaa pyörillä ajamista, muutamalla selvällä edulla.

- PAREMPI:**
- Maavara
 - Liikkuvuus
 - Vakaus
 - Pito
 - Kelluvuus



400 kg:n mönkijän (kuljettajan kanssa)
keskimääräinen paine maahan
pehmeällä alustalla on:

TELOILLA: 3,79 kPa
PYÖRILLÄ: 13,79 kPa



800 kg:n mönkijän (kuljettajan ja matkustajan kanssa)
keskimääräinen paine maahan
pehmeällä alustalla on:

TELOILLA: 6,82 kPa
PYÖRILLÄ: 26,89 kPa

HUIPPUSUORITUSKYKY ON YKSITYISKOHDISSA

Camoplastin huippusuorituskyky on tulos telajärjestelmän hammaspyörien ja asennussarjojen sovittamisesta mönkijäsi moottorin kokoon ja tehoon parhaan pidon saavuttamiseksi, ilman kantavuuden ja vetokyvyn menetystä.

VETOPYÖRÄT

Kun kilpailijamme suosittelevat kytkinsarjan vaihtamista ennen heidän järjestelmänsä asentamista, Camoplast-vetopyörät on suunniteltu juuri sinun ajoneuvollesi ja sen moottorille.

Suosituskypsy säilyy optimaalisena:


- Säilyttää moottorin täyden tehon, jotta se pyörittää teloja kaikissa tilanteissa
- Vetopyörät säädetään kytkimen ja moottorin ylikuormituksen estämiseksi
- Välityssuhde on sovitettu mallikohtaisesti suorituskyvyn maksimoimiseksi
- Saatavana suosituimpina kokoina: 15 - 18 hammasta (313 mm - 375 mm)



TELARUNGOT

Camoplast-telarunkojen suunnittelussa ajomukavuus ja vähäinen tärinä ovat olleet tärkeitä lähtökohtia.

- Etu- ja takatelarungot keinuivat yhdessä
- Vankka ja kestävä, kevyt rakenne
- Rakenne puhdistuu helposti lumesta, mudasta ja kasvillisuudesta



TELAT

- Suunniteltu nimenomaan mönkijäkäyttöön
- Tarkoituksenmukaiset kumiseokset maksimoivat suorituskyvyn ja kestävyiden

ASENUSSARJAT

- Järjestelmä on vaihtokelpoinen eri mallien ja merkkien välillä
- Suunniteltu estämään ajoneuvon vaurioituminen
- Helppo asennus mallikohtaisilla osilla



Timantteja karheikossa

KIERTYMISENESTOJÄRJESTELMÄT JA KANNATTIMET

Camoplastilla on markkinoiden ainoa järjestelmä, jossa takajousen kiertymisenesto sallii telan takaosan kiertymisen ylöspäin vaikealla pinnalla kiivettäessä.

Lisäksi kiertymisenestojärjestelmämme joustotanko on suunniteltu ottamaan vastaan kaikki iskut töyssyistä ajoneuvosi vaurioitumisen estämiseksi.

Camoplastin muutossarjoja kehitetään ja parannetaan jatkuvasti parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi vaikeimmissakin olosuhteissa.



NOPEA VAIHTO TUNNISSA

Camoplast-telasarjat ovat käyttäjäystävällisiä. Ne ovat asennettavissa helposti, vain yhdessä tunnissa. Camoplast-telasarjaa irrotettaessa ja varastoitaessa on noudatettava muutamia yksinkertaisia varotoimenpiteitä, joilla varmistetaan uudelleenasennus ilman lisätyötä.

Mallikohtaiseen asennussarjaan on saatavana varaosia vähintään 10 vuoden ajan. Lisäksi voit asentaa Camoplast-telasarjasi erimerkkiseen tai -malliseen ajoneuvoon ostamalla vain tarvittavat osat asennussarjan sovittamiseksi siihen. **Vielä yksi Camoplast-etu lisää!**

Saat todelliset ympärivuotiset valmiudet uhraamatta talviajan suorituskykyä. Ja lumien sulettua voit halutessasi vaihtaa pyörät takaisin tunnissa tai nopeammin.





Camoplast ympärivuotinen MÖNKIJÄTELAJÄRJESTELMÄ:

Paras ja kevein ympärivuotinen ratkaisu, joka ei huononna syvän lumen suorituskyykyä.

Edistynyt **etutelan Flextrack-teknologia**
tarjoaa **monia etuja**

Suunnittelemalla telastomme toimimaan mahdollisimman paljon renkaiden kaltaisesti Camoplast tarjoaa huomattavasti paremman suorituskyyvyn ja edut kuin kukaan kilpailijoistamme.

- Telat vaimentavat töyssyt, ei ohjaustanko
- Vähäisempi värinä merkitsee parempaa mukavuutta
- Vähentää kuljettajan rasitusta merkittävästi
- Helppo ohjaus — ihanteellinen pitkällä ja keskipitkillä matkoilla sekä paljon kääntymistä vaativissa tehtävissä
- Kaareva telan muoto keventää ohjausta
- Merkittävä roiskeiden vähennys verrattuna kaikkiin muihin teloihin



Pyörän rakenne

Camoplast-pyörissä on korkealaatuiset tiivistetyt laakerit ympärivuotiseen käyttöön.



Ulkokehä elastomeeriä

- Jäätymätön
- Parannettu kestävyys

Leveyttä lisätty 20 mm:iin

- Parempi painonjakautuma telalle
- Parannettu luotettavuus

KESKIÖ

- Ulommat tiivisteet parantavat laakerien kestävyyttä
- Ruostumaton teräsvaippa vähentää huollontarvetta

2 507 mm

318 mm

2 377 mm

292 mm

30 mm

SISÄINEN VAIHDE

- Ainutlaatuinen ratkaisu ympärivuotiseen käyttöön
- Vähentää kitkaa
- Maksimoi tehonsiirron kaikissa olosuhteissa
- Minimoi kuraeroiset ja kerääntymisen

KAKSOISVAKAIN

- Paineipisteessä
- Vaimentaa iskuja
- Tasaisempi ajo

25 mm




Tarkasti suunniteltu, vankka rakenne

Erityisesti UTV:ihin suunnitellun sarjan telat ovat pitemmät ja leveämmät kuin mönkijöihin tarkoitetut, suuremman painon kantamiseksi. Mallikohtaisilla asennussarjoilla muutostyö on helppo, ja moottorikohtaisesti suunnitellut välityssuhteet antavat parhaan suorituskyvyn syvässä lumessa, suossa ja mudassa.

Merkittäviä etuja useimpiin UTV-malleihin

- Vakain ja tasaisin ajokokemus kaikissa olosuhteissa
- Telarungot keinuvat yhdessä, tehden käytöstä turvallista ja vakaata
- Kaksoisvakaimet kaikissa painepisteissä vaimentavat iskuja
- Leveät pyörät ja erikoiskuvioitu tela minimoivat värinän
- Puhkeamattomat renkaat (Camoplastin kehittämät) parantavat luotettavuutta ja parantavat ajomukavuutta vaimentamalla iskuja
- Jokaisessa pyörässä on kaksi tiivistettyä laakeria
- Vahvistettu runko vastaa kaikkien mönkijöiden äärimmäisiä vaatimuksia




SISÄINEN VAIHDE

- Ainutlaatuinen ratkaisu ympärivuotiseen käyttöön
- Vähentää kitkaa
- Maksimoi tehonsiirron kaikissa olosuhteissa
- Minimoi kuraroiskeet ja kerääntymisen

KESKIÖ


- Ulommat tiivisteet parantavat laakerien kestävyyttä
- Ruostumaton teräsvalssaus vähentää huollontarvetta



KAKSOISVAKAIMET

- Painepisteessä
- Vaimentaa iskuja
- Tasaisempi ajo

TEKNISET TIEDOT



Alusta	CAMOPLAST ATV T4S	CAMOPLAST UTV T4S
Paino	30 kg	Etu: 43 kg Taka: 51 kg
Offset (etu & taka) ①	Etu: 611 mm Taka: 662 mm Yhteensä: 1 298 mm	Etu: 673 mm Taka: 889 mm Kokonais: 1 562 mm
Offset (rinnanistuttava) ②	153 mm	178 mm
Pituus	Etu: 1 015 mm Taka: 1 081 mm	Etu: 1 081 mm Taka: 1 321 mm
Korkeus	560 mm	635 mm
Asennusosien paino	Noin 2,75 kg	Noin 2,75 kg
Kumitela		
Leveys	Etu: 292 mm Taka: 318 mm	Etu: 318 mm Taka: 343 mm
Pituus	Etu: 2 377 mm Taka: 2 507 mm	Etu: 2 507 mm Taka: 2 964 mm
Kuvion syvyys	Etu: 25 mm Taka: 30 mm	Etu: 25 mm Taka: 25 mm
Suorituskyky		
Pinta-ala	1,30 m ²	1,59 m ²
Maavara (keskimäärin)	Lisäys 76 mm	Lisäys 127 mm
Säilytetty nopeus (keskimäärin)	65%	65%
Tekniset tiedot		
Vaihteen tyyppi	Sisäinen vaihde	Sisäinen vaihde
Kumitela	Etu: Flex Taka: Suora	Etu: Suora Taka: Suora
Runko	Rakenneteräs	Rakenneteräs
Hammaspyörä	15 - 18 hammasta	15 - 18 hammasta
Pyörät	133 & 201 mm suljetut ja tiivistetyt pyörät elastomeeriulkokehällä	132 mm tiivistetyllä kaksoislaakerilla pyörät (leveys: 50 mm) 255 mm tiivistetyllä kaksoislaakerilla, puhkeamaton
Kiertymisenesto	Uudelleensuunn. kiertymisenesto rakenneterästä Jousi ja progressiivinen vaimennin	Uudelleensuunn. kiertymisenesto rakenneterästä Jousi ja progressiivinen vaimennin
Keskiö ja laakeri	Monipulttinen keskiö valuterästä 4-pulttinen kehä	Monipulttinen keskiö valuterästä 4- ja 5-pulttinen kehä
Ohjain	Uudelleensuunniteltu valettu UHMW	Pursotettu UHMW
Tandem ja tuenta	Yksinkertainen tandem edessä nivelpisteessä	Kaksoistandem jokaisessa nivelpisteessä
Huolto		
Asennusaika	Noin 1,5 h	Noin 1,5 h
Seuraavat	Alle 1 h	Alle 1 h

Huomaa: Tiedot voivat vaihdella ajoneuvon ja mallin mukaan.

PARAS HUOLTOPALVELU

Camoplastin teknisen osaamisen ja palvelun maine on maailman huippua. Missä tahansa maailman kolkassa oletkin, lähellä on aina Camoplast-asiantuntija valmiina vastaamaan kysymyksiisi ja tarpeisiisi ja auttamaan sinua nauttimaan ajokokemuksestasi.

Camoplastin osaaminen on käytettävissäsi suorien tukipalveluiden tai minkä tahansa edustajamme kautta ympäri maailman.

Jos sinulla on tekninen tai asiakaspalvelua koskeva kysymys, ota yhteyttä maahantuojaan:
Duell Bike-Center Oy, puh. 06-322 7500.

tai sähköpostilla: info@duell.fi atvtracksystems@camoplast.com

MYÖS TAKUUMME ON HUIPPULUOKKAA

Parhaista materiaaleista valmistettuja, huolella uusimpia teknologioita käyttäen tiukkojen toleranssien mukaan koottuja Camoplast-telajärjestelmiä pidetään maailman parhaina. Siksi annamme alan parhaan takuun.



Camoplast-telajärjestelmille
annetaan yhden vuoden takuu.



JOHTAVAA OSAAMISTA MAAILMANLAAJUISESTI

Camoplast on maailman johtava kumitelojen ja alustajärjestelmien valmistaja. Edistyksellinen insinööritaitomme, modernit tuotantolaitoksemme ja alan suurin tuotekehitystiimimme ovat tehneet meistä alkuperäisvalmistajien (OEM) ensisijaisen valinnan kautta maailman.

Camoplast-telajärjestelmät tarjoavat alan johtavaa suorituskykyä, luotettavuutta ja takuun verkkoyhtiöille, metsästäjille, kalastajille, virkistyskäyttöön maastossa ja maanviljelijöille.

Lisätietoja ja videoita osoitteesta www.camoplast.com

Maahantuojat: Oy Duell Bike-Center Ab • www.duell.fi/kauppiaat

